



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Nelson Puebla	Vigencia 09/07/2021	1/3
------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----

IDENTIFICACION

CODIGO	NOMBRE
	Jabón Vidabell Variedades

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
1	Inspección visual	Ninguna	Líquido viscoso, color según variedad	ITLAB0002
2	Aroma	Ninguna	Almendra- Manzana Miel- Crema	ITLAB0002
3	pH	Ninguna	5,5 - 6,5	ITLAB0003
4	Materia Activa anionica	%	3 - 4	ITLAB0004
5	Viscosidad a 20° C	cP	1500 - 2500	ITLAB0005


DESCRIPCION

FORMATO

DESCRIPCION	FORMATO		
Foto			
Formato del Producto	Jabón Líquido Manzana & Miel Doypack 12 X 750 mL	Jabón Líquido Yoghurt Y Almendras Doypack 12 X 750 mL	Jabón Líquido Crema Doypack 12 X 750 mL
Código Producto	102231030408	10910304190601	10910304350601
N° Código de Barra, EAN13	7805020001012	7805020003030	7805020003054
Marca	Vidabell		
Tiempo de vida útil	2 años		
Registro ISP	386/01		

ETIQUETA

FORMATO




ETIQUETA	FORMATO		
Foto			
Material	PET	PET	PET
Tipo	Doypack	Doypack	Doypack






FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Nelson Puebla	Vigencia 09/07/2021	2/3
------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----


Largo (mm)	250	250	250
Ancho (mm)	175	175	175
Color	Rosado	Anaranjado	Azul
EAN	7805020001012	7805020003030	7805020003054

ENVASE	FORMATO		
Foto			
Material	PET	PET	PET
Gramaje (gr)	N/A	N/A	N/A
Tipo	Doypack	Doypack	Doypack
Largo (mm)	250	250	250
Ancho (mm)	50	50	50
Alto (mm)	175	175	175
Color	Rosado	Anaranjado	Azul

TAPA	FORMATO		
Foto			
Material	PP	PP	PP
Gramaje (g)	1,17± 0,5	1,17± 0,5	1,17± 0,5
Tipo	Tapa	Tapa	Tapa
Largo (mm)	N/A	N/A	N/A
Ancho (mm)	18,3 ± 0,1	18,3 ± 0,1	18,3 ± 0,1
Alto (mm)	20,16 ± 0,5	20,16 ± 0,5	20,16 ± 0,5
Color	Blanca	Blanca	Blanca

	FORMATO		
INSTRUCCIONES	En etiqueta	En etiqueta	En etiqueta
Precauciones	En etiqueta	En etiqueta	En etiqueta
Composición	Agua desmineralizada, lauril étersulfato de sodio, cocamidopropil betaína, cocamide DEA cloruro de sodio, glicerina, ácido cítrico, EDTA tetrasódico, clorometilisotiazolinona / metilisotiazolinona, perfume, colorantes permitidos.		

UNIDAD DE EMPAQUE	FORMATO		
Tipo	Caja	Caja	Caja
Código DUN	17805020003044	17805020003037	17805020003051
Material	Cartón corrugado	Cartón corrugado	Cartón corrugado
Largo (cm)	39,5	39,5	39,5
Ancho (cm)	24,3	24,3	24,3
Alto (cm)	22,6	22,6	22,6

 <small>Excel! Excel! Excel! Excel!</small>	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO				
	IT-LAB-20 Versión 1	Emitió Leonardo Miranda	Revisó Ana Alves	Aprobó Nelson Puebla	Vigencia 09/07/2021

Espesor (mm)	4	4	4
Marcado	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.	Logo, N # de código, descripción de artículos y cantidad de éstos.
Pictograma	N/A	N/A	N/A
Método de Cierre	Cinta de embalaje	Cinta de embalaje	Cinta de embalaje
Unidades por Caja (un)	12	12	12

UNIDAD DE PALLET	FORMATO		
	Primera Selección	Primera Selección	Primera Selección
Tipo	Primera Selección	Primera Selección	Primera Selección
Descripción	Pallet base perimetral, con taco cerrado	Pallet base perimetral, con taco cerrado	Pallet base perimetral, con taco cerrado
Material	Madera	Madera	Madera
Largo (cm)	120 ± 5	120 ± 5	120 ± 5
Ancho (cm)	100 ± 4	100 ± 4	100 ± 4
Alto (cm)	15 ± 1	15 ± 1	15 ± 1
Peso Neto (Kg)	300 aprox.	300 aprox.	300 aprox.
Marcado	N/A	N/A	N/A
Método de Cierre	Film stretch	Film stretch	Film stretch
Unidades por pallets (un)	432 unidades / 36 cajas	432 unidades / 36 cajas	432 unidades / 36 cajas

ALMACENAMIENTO	
Temperatura de almacenamiento	10 - 30 °C
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, evitar la exposición al sol y al agua.
Estabilidad	2 años desde su elaboración

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Ve6rsión	Párrafo	Modificación Realizada
08/01/21	1	--	Origen del documento